THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

Certificato numero / *Certificate number* **0497/CPR/5589**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Isolante termico in polietilene espanso (PEF) in lastre

Flexible polyethylene foam (PEF) sheets

Mod. ZETACELL B

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

ZETAESSE SPA

Via Vicenza, 45 - 31050 VEDELAGO (TV) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

Via Vicenza, 45 - 31050 VEDELAGO (TV) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14313:2009+A1:2013

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.

constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **21/10/2016** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on **21/10/2016** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Bollate, 19/12/2024
Rev.2
Carlo Dassi
B. A. Certification

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 032B
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

PRD N° 032B

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement

Certificato numero / *Certificate number* **0497/CPR/5589**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Isolante termico in polietilene espanso (PEF) in lastre
Flexible polyethylene foam (PEF) sheets
Mod. ZETACELL B

Descrizione prodotto / *Product description:*	
Lastra in polietilene espanso reticolato *Crosslinked expanded polyethylene foam sheet*	
Spessore *Thickness*	3÷13 mm
Prestazioni / *Performances:*	
4.2.4 Reazione al fuoco *4.2.4 Fire reaction*	**classe** / *class* **B-s2, d0**

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:
The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:
nn. 0688\DC\REA\16_1, 0688\DC\REA\16_2, 0688\DC\REA\16_3 del / *dated* 12/09/2016
nn. 0688\DC\REA\16_4, 0688\DC\REA\16_5 del / *dated* 12/09/2016
nn. 0183\DC\REA\24, 0183\DC\REA\24_2, 0183\DC\REA\24_3 del / *dated* 07/02/2024

Bollate, 19/12/2024
Rev.2

Carlo Dassi
B. A. Certification

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

Certificato numero / *Certificate number* **0497/CPR/7611**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Isolante termico in polietilene espanso (PEF) in lastre

Flexible polyethylene foam (PEF) sheets

Mod. ZetaCell Bs1

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

ZETAESSE SPA

Via Vicenza, 45 - 31050 VEDELAGO (TV) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

Via Vicenza, 45 - 31050 VEDELAGO (TV) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14313:2009+A1:2013

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.

constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **01/08/2024** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on **01/08/2024** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Bollate, 01/08/2024
Rev.0
Carlo Dassi
B. A. Certification

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 032B
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

Certificato numero / *Certificate number* **0497/CPR/7611**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Isolante termico in polietilene espanso (PEF) in lastre
Flexible polyethylene foam (PEF) sheets
Mod. ZetaCell Bs1

Descrizione prodotto / *Product description:*	
Lastre in polietilene espanso reticolato *Crosslinked polyethylene foam sheet*	
Spessore *Thickness*	3÷9 mm
Prestazioni / *Performances:*	
4.2.4 Reazione al fuoco *4.2.4 Fire reaction*	**classe** / *class* **B-s1, d0**

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:
The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:
nn. 1259\DC\REA\24, 1259\DC\REA\24_2, 1259\DC\REA\24_3, 1259\DC\REA\24_5 del/ *dated* 26/07/2024
nn. 1259\DC\REA\24_4 Rev.1 del/ *dated* 30/07/2024

Bollate, 01/08/2024
Rev.0

Carlo Dassi
B. A. Certification